

病原菌検出状況 (医療機関: 栃木県内)  
分離材料: 糞便

平成27年度

菌種・群・型	4月			5月			6月			第1四半期計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
<i>Escherichia coli</i> EHEC/VTEC		318			341		2	374	0.53	2	1,033	0.19
<i>Escherichia coli</i> ETEC		318			341			374			1,033	
<i>Escherichia coli</i> EIEC		318			341			374			1,033	
<i>Escherichia coli</i> EPEC	18	366	4.92	22	402	5.47	21	421	4.99	61	1,189	5.13
その他の下痢原性大腸菌	1	318	0.31	1	341	0.29	1	374	0.27	3	1,033	0.29
<i>Salmonella</i> Typhi		318			341			374			1,033	
<i>Salmonella</i> Paratyphi A		318			341			374			1,033	
<i>Salmonella</i> Enteritidis		318			341			374			1,033	
<i>Salmonella</i> Typhimurium		318			341			374			1,033	
<i>Salmonella</i> その他		318			341			374			1,033	
<i>Yersinia enterocolitica</i>		318			341			374			1,033	
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>		318			341			374			1,033	
<i>V.cholerae</i> O1		318			341			374			1,033	
<i>V.cholerae</i> O139		318			341			374			1,033	
<i>Vibrio cholerae</i> O1&O139以外		318			341			374			1,033	
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>		318			341			374			1,033	
<i>Vibrio fluvialis</i>		318			341			374			1,033	
<i>Vibrio mimicus</i>		318			341			374			1,033	
<i>Aeromonas hydrophila/sobria</i>		318		1	402	0.25		374		1	1,094	0.09
<i>Plesiomonas shigelloides</i>		318			341			374			1,033	
<i>Campylobacter jejuni/coli</i>	3	366	0.82	5	402	1.24	4	421	0.95	12	1,189	1.01
MRSA	15	366	4.10	8	402	1.99	6	374	1.60	29	1,142	2.54
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA以外)	8	366	2.19	7	402	1.74	8	421	1.90	23	1,189	1.93
<i>Clostridium perfringens</i>		291			304			334			929	
<i>Clostridium botulinum</i>		291			304			334			929	
<i>Bacillus cereus</i>		318			341			374			1,033	
<i>Entamoeba histolytica</i>		269			273			291			833	
<i>Shigella dysenteriae</i>		318			341			374			1,033	
<i>Shigella flexneri</i>		318			341			374			1,033	
<i>Shigella boydii</i>		318			341			374			1,033	
<i>Shigella sonnei</i>		318			341			374			1,033	
<i>Shigella</i> 群不明		318			341			374			1,033	

ウイルス種・群・型	4月			5月			6月			第1四半期計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
A群ロタウイルス	7	39	17.95	1	29	3.45		28		8	96	8.33
ロタウイルスその他	1	11	9.09	4	16	25.00		14		5	41	12.20
アデノウイルス40/41	1	14	7.14		19		1	20	5.00	2	53	3.77
アデノウイルスその他	1	50	2.00	4	57	7.02	2	41	4.88	7	148	4.73
ノロウイルス	3	40	7.50		21		3	28	10.71	6	89	6.74
その他												

報告施設数	5施設	5施設	5施設
-------	-----	-----	-----

病原菌検出状況 (医療機関: 栃木県内)  
分離材料: 糞便

平成27年度

菌種・群・型	7月			8月			9月			第2四半期計			上半期計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
<i>Escherichia coli</i> EHEC/VTEC	2	449	0.45	2	450	0.44	1	384	0.26	5	1,283	0.39	7	2,316	0.30
<i>Escherichia coli</i> ETEC		402			388			339			1,129			2,162	
<i>Escherichia coli</i> EIEC		402			388			339			1,129			2,162	
<i>Escherichia coli</i> EPEC	15	449	3.34	12	450	2.67	17	384	4.43	44	1,283	3.43	105	2,472	4.25
その他の下痢原性大腸菌	3	402	0.75		388		2	339	0.59	5	1,129	0.44	8	2,162	0.37
<i>Salmonella</i> Typhi		402			388			339			1,129			2,162	
<i>Salmonella</i> Paratyphi A		402			388			339			1,129			2,162	
<i>Salmonella</i> Enteritidis		402		2	450	0.44	1	339	0.29	3	1,191	0.25	3	2,224	0.13
<i>Salmonella</i> Typhimurium		402		1	450	0.22		339		1	1,191	0.08	1	2,224	0.04
<i>Salmonella</i> その他	3	402	0.75	2	450	0.44		339		5	1,191	0.42	5	2,224	0.22
<i>Yersinia enterocolitica</i>		402			388			339			1,129			2,162	
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>		402			388			339			1,129			2,162	
<i>V.cholerae</i> O1		402			388			339			1,129			2,162	
<i>V.cholerae</i> O139		402			388			339			1,129			2,162	
<i>Vibrio cholerae</i> O1&O139以外		402			388			339			1,129			2,162	
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>		402			388			339			1,129			2,162	
<i>Vibrio fluvialis</i>		402			388			339			1,129			2,162	
<i>Vibrio mimicus</i>		402			388			339			1,129			2,162	
<i>Aeromonas hydrophila/sobria</i>	3	449	0.67	1	450	0.22	1	339	0.29	5	1,238	0.40	6	2,332	0.26
<i>Plesiomonas shigelloides</i>		402			388			339			1,129			2,162	
<i>Campylobacter jejuni/coli</i>	9	449	2.00	6	450	1.33	8	384	2.08	23	1,283	1.79	35	2,472	1.42
MRSA	8	402	1.99	8	388	2.06	7	339	2.06	23	1,129	2.04	52	2,271	2.29
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA以外)	16	449	3.56	16	450	3.56	17	384	4.43	49	1,283	3.82	72	2,472	2.91
<i>Clostridium perfringens</i>		366			345			308			1,019			1,948	
<i>Clostridium botulinum</i>		366			345			308			1,019			1,948	
<i>Bacillus cereus</i>		402			388			339			1,129			2,162	
<i>Entamoeba histolytica</i>		314		1	312	0.32		284		1	910	0.11	1	1,743	0.06
<i>Shigella dysenteriae</i>		402			388			339			1,129			2,162	
<i>Shigella flexneri</i>		402			388			339			1,129			2,162	
<i>Shigella boydii</i>		402			388			339			1,129			2,162	
<i>Shigella sonnei</i>		402			388			339			1,129			2,162	
<i>Shigella</i> 群不明		402			388			339			1,129			2,162	

ウイルス種・群・型	7月			8月			9月			第2四半期計			上半期計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
A群ロタウイルス		16			20			11			47		8	143	5.59
ロタウイルスその他		5			11			6			22		5	63	7.94
アデノウイルス40/41	1	13	7.69		10			6		1	29	3.45	3	82	3.66
アデノウイルスその他	1	35	2.86	3	33	9.09	1	22	4.55	5	90	5.56	12	238	5.04
ノロウイルス		21			23			8			52		6	141	4.26
その他															

報告施設数	5施設	5施設	5施設
-------	-----	-----	-----

病原菌検出状況 (医療機関: 栃木県内)  
分離材料: 糞便

平成27年度

菌種・群・型	10月			11月			12月			第3四半期計			第3四半期までの計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
<i>Escherichia coli</i> EHEC/VTEC	1	456	0.22		348			345		1	1,149	0.09	8	3,465	0.23
<i>Escherichia coli</i> ETEC		395			348			345			1,088			3,250	
<i>Escherichia coli</i> EIEC		395		6	408	1.47	4	395	1.01	10	1,198	0.83	10	3,360	0.30
<i>Escherichia coli</i> EPEC	27	456	5.92	17	348	4.89	20	345	5.80	64	1,149	5.57	169	3,621	4.67
その他の下痢原性大腸菌		395		2	348	0.57	2	345	0.58	4	1,088	0.37	12	3,250	0.37
<i>Salmonella</i> Typhi		395			348			345			1,088			3,250	
<i>Salmonella</i> Paratyphi A		395			348			345			1,088			3,250	
<i>Salmonella</i> Enteritidis		395			348			345			1,088		3	3,312	0.09
<i>Salmonella</i> Typhimurium		395		2	408	0.49		345		2	1,148	0.17	3	3,372	0.09
<i>Salmonella</i> その他	1	456	0.22	2	348	0.57	1	345	0.29	4	1,149	0.35	9	3,373	0.27
<i>Yersinia enterocolitica</i>		395			348			345			1,088			3,250	
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>		395			348			345			1,088			3,250	
<i>V.cholerae</i> O1		395			348			345			1,088			3,250	
<i>V.cholerae</i> O139		395			348			345			1,088			3,250	
<i>Vibrio cholerae</i> O1&O139以外		395			348			345			1,088			3,250	
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>		395			348			345			1,088			3,250	
<i>Vibrio fluvialis</i>		395			348			345			1,088			3,250	
<i>Vibrio mimicus</i>		395		1	408	0.25	1	395	0.25	2	1,198	0.17	2	3,360	0.06
<i>Aeromonas hydrophila/sobria</i>	2	456	0.44		348			345		2	1,149	0.17	8	3,481	0.23
<i>Plesiomonas shigelloides</i>		395		2	408	0.49	1	395	0.25	3	1,198	0.25	3	3,360	0.09
<i>Campylobacter jejuni/coli</i>	8	456	1.75	3	408	0.74	2	395	0.51	13	1,259	1.03	48	3,731	1.29
MRSA	13	456	2.85	13	408	3.19	13	395	3.29	39	1,259	3.10	91	3,530	2.58
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA以外)	17	456	3.73	11	348	3.16	12	345	3.48	40	1,149	3.48	112	3,621	3.09
<i>Clostridium perfringens</i>		366			313			305			984			2,932	
<i>Clostridium botulinum</i>		366			313			305			984			2,932	
<i>Bacillus cereus</i>		395			348			345			1,088			3,250	
<i>Entamoeba histolytica</i>		395			348			345			1,088		1	2,831	0.04
<i>Shigella dysenteriae</i>		395			348			345			1,088			3,250	
<i>Shigella flexneri</i>		395			348			345			1,088			3,250	
<i>Shigella boydii</i>		395			348			345			1,088			3,250	
<i>Shigella sonnei</i>		395			348			345			1,088			3,250	
<i>Shigella</i> 群不明		395			348			345			1,088			3,250	

  

ウイルス種・群・型	10月			11月			12月			第3四半期計			第3四半期までの計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
A群ロタウイルス		27		1	19	5.26	2	43	4.65	3	89	3.37	11	232	4.74
ロタウイルスその他		10			17			27			54		5	117	4.27
アデノウイルス40/41		15			25		2	46	4.35	2	86	2.33	5	168	2.98
アデノウイルスその他	5	36	13.89	3	38	7.89	7	70	10.00	15	144	10.42	27	382	7.07
ノロウイルス	3	25	12.00	4	20	20.00	13	53	24.53	20	98	20.41	26	239	10.88
その他															
報告施設数	5施設			5施設			5施設								

病原菌検出状況 (医療機関: 栃木県内)  
分離材料: 糞便

平成27年度

菌種・群・型	1月			2月			3月			第4四半期計			下半期計			年度計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
<i>Escherichia coli</i> EHEC/VTEC		352			334			344			1,030		1	2,179	0.05	8	4,495	0.18
<i>Escherichia coli</i> ETEC		352			334			344			1,030			2,118			4,280	
<i>Escherichia coli</i> EIEC	2	393	0.51	2	375	0.53	3	389	0.77	7	1,157	0.61	17	2,355	0.72	17	4,517	0.38
<i>Escherichia coli</i> EPEC	17	352	4.83	10	334	2.99	22	344	6.40	49	1,030	4.76	113	2,179	5.19	218	4,651	4.69
その他の下痢原性大腸菌	2	352	0.57	2	334	0.60	1	344	0.29	5	1,030	0.49	9	2,118	0.42	17	4,280	0.40
<i>Salmonella</i> Typhi		352			334			344			1,030			2,118			4,280	
<i>Salmonella</i> Paratyphi A		352			334			344			1,030			2,118			4,280	
<i>Salmonella</i> Enteritidis		352		1	334	0.299401		344		1	1,030	0.10	1	2,118	0.05	4	4,342	0.09
<i>Salmonella</i> Typhimurium		352			334		1	389	0.26	1	1,075	0.09	3	2,223	0.13	4	4,447	0.09
<i>Salmonella</i> その他		352			334		1	344	0.29	1	1,030	0.10	5	2,179	0.23	10	4,403	0.23
<i>Yersinia enterocolitica</i>		352			334			344			1,030			2,118			4,280	
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>		352			334			344			1,030			2,118			4,280	
<i>V.cholerae</i> O1		352			334			344			1,030			2,118			4,280	
<i>V.cholerae</i> O139		352			334			344			1,030			2,118			4,280	
<i>Vibrio cholerae</i> O1&O139以外		352			334			344			1,030			2,118			4,280	
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>		352			334			344			1,030			2,118			4,280	
<i>Vibrio fluvialis</i>		352			334			344			1,030			2,118			4,280	
<i>Vibrio mimicus</i>		352			334			344			1,030		2	2,228	0.09	2	4,390	0.05
<i>Aeromonas hydrophila/sobria</i>		352			334			344			1,030		2	2,179	0.09	8	4,511	0.18
<i>Plesiomonas shigelloides</i>		352			334		2	389	0.51	2	1,075	0.19	5	2,273	0.22	5	4,435	0.11
<i>Campylobacter jejuni/coli</i>		352			334		2	344	0.58	2	1,030	0.19	15	2,289	0.66	50	4,761	1.05
MRSA	11	393	2.80	6	375	1.60	13	389	3.34	30	1,157	2.59	69	2,416	2.86	121	4,687	2.58
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA以外)	14	352	3.98	10	334	2.99	15	344	4.36	39	1,030	3.79	79	2,179	3.63	151	4,651	3.25
<i>Clostridium perfringens</i>		317			308			308			933			1,917			3,865	
<i>Clostridium botulinum</i>		317			308			308			933			1,917			3,865	
<i>Bacillus cereus</i>		352			334			344			1,030			2,118			4,280	
<i>Entamoeba histolytica</i>		352			334			344			1,030			2,118		1	3,861	0.03
<i>Shigella dysenteriae</i>		352			334			344			1,030			2,118			4,280	
<i>Shigella flexneri</i>		352			334			344			1,030			2,118			4,280	
<i>Shigella boydii</i>		352			334			344			1,030			2,118			4,280	
<i>Shigella sonnei</i>		352			334			344			1,030			2,118			4,280	
<i>Shigella</i> 群不明		352			334			344			1,030			2,118			4,280	

ウイルス種・群・型	1月			2月			3月			第4四半期計			下半期計			年度計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
A群ロタウイルス		29			29		1	83	1.20	1	83	1.20	4	172	2.33	12	315	3.81
ロタウイルスその他	1	31	3.23	1	32	3.13	6	82	7.32	6	82	7.32	6	136	4.41	11	199	5.53
アデノウイルス40/41		39			33			93			93		2	179	1.12	5	261	1.92
アデノウイルスその他	13	57	22.81	12	58	20.69	26	176	14.77	26	176	14.77	41	320	12.81	53	558	9.50
ノロウイルス	14	46	30.43	15	42	35.71	33	120	27.50	33	120	27.50	53	218	24.31	59	359	16.43
その他																		

報告施設数	5施設	5施設	5施設
-------	-----	-----	-----