

病原菌検出状況 (医療機関: 栃木県内)
分離材料: 糞便

平成28年度

菌種・群・型	4月			5月			6月			第1四半期計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
<i>Escherichia coli</i> EHEC/VTEC		313		1	349	0.29		382		1	1,044	0.10
<i>Escherichia coli</i> ETEC		313			349			382			1,044	
<i>Escherichia coli</i> EIEC		313			349			382			1,044	
<i>Escherichia coli</i> EPEC	16	357	4.48	19	406	4.68	20	420	4.76	55	1,183	4.65
その他の下痢原性大腸菌		313		2	349	0.57	1	382	0.26	3	1,044	0.29
<i>Salmonella</i> Typhi		313			349			382			1,044	
<i>Salmonella</i> Paratyphi A		313			349			382			1,044	
<i>Salmonella</i> Enteritidis		313			349			382			1,044	
<i>Salmonella</i> Typhimurium		313			349			382			1,044	
<i>Salmonella</i> その他	1	313	0.32	1	349	0.29	2	382	0.52	4	1,044	0.38
<i>Yersinia enterocolitica</i>		313		2	406	0.49		382		2	1,101	0.18
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>		313			349			382			1,044	
<i>V.cholerae</i> O1		313			349			382			1,044	
<i>V.cholerae</i> O139		313			349			382			1,044	
<i>Vibrio cholerae</i> O1&O139以外		313			349			382			1,044	
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>		313			349		1	382	0.26	1	1,044	0.10
<i>Vibrio fluvialis</i>		313			349			382			1,044	
<i>Vibrio mimicus</i>		313			349			382			1,044	
<i>Aeromonas hydrophila/sobria</i>		313			349			382			1,044	
<i>Plesiomonas shigelloides</i>		313			349			382			1,044	
<i>Campylobacter jejuni/coli</i>	1	357	0.28	9	406	2.22	4	382	1.05	14	1,145	1.22
MRSA	12	357	3.36	8	406	1.97	6	382	1.57	26	1,145	2.27
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA以外)	11	357	3.08	14	406	3.45	10	382	2.62	35	1,145	3.06
<i>Clostridium perfringens</i>		271			309			318			898	
<i>Clostridium botulinum</i>		271			309			318			898	
<i>Bacillus cereus</i>		313			349			382			1,044	
<i>Entamoeba histolytica</i>		313			349			382			1,044	
<i>Shigella dysenteriae</i>		313			349			382			1,044	
<i>Shigella flexneri</i>		313			349			382			1,044	
<i>Shigella boydii</i>		313			349			382			1,044	
<i>Shigella sonnei</i>		313			349			382			1,044	
<i>Shigella</i> 群不明		313			349			382			1,044	

ウイルス種・群・型	4月			5月			6月			第1四半期計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
A群ロタウイルス	1	32	3.13	7	60	11.67	2	41	4.88	10	133	7.52
ロタウイルスその他	11	57	19.30	1	32	3.13		28		12	117	10.26
アデノウイルス40/41		21		1	30	3.33	1	29	3.45	2	80	2.50
アデノウイルスその他	3	59	5.08	6	67	8.96	2	57	3.51	11	183	6.01
ノロウイルス	11	62	17.74	10	61	16.39	3	44	6.82	24	167	14.37
その他												

報告施設数	5施設	5施設	5施設
-------	-----	-----	-----

病原菌検出状況 (医療機関: 栃木県内)
分離材料: 糞便

平成28年度

菌種・群・型	7月			8月			9月			第2四半期計			上半期計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
<i>Escherichia coli</i> EHEC/VTEC		343		1	378	0.26	1	397	0.25	2	1,118	0.18	3	2,162	0.14
<i>Escherichia coli</i> ETEC		343			378			360			1,081			2,125	
<i>Escherichia coli</i> EIEC		343			378			360			1,081			2,125	
<i>Escherichia coli</i> EPEC	17	409	4.16	20	434	4.61	15	397	3.78	52	1,240	4.19	107	2,423	4.42
その他の下痢原性大腸菌	1	343	0.29		378		1	360	0.28	2	1,081	0.19	5	2,125	0.24
<i>Salmonella</i> Typhi		343			378			360			1,081			2,125	
<i>Salmonella</i> Paratyphi A		343			378			360			1,081			2,125	
<i>Salmonella</i> Enteritidis		343			378			360			1,081			2,125	
<i>Salmonella</i> Typhimurium		343			378			360			1,081			2,125	
<i>Salmonella</i> その他	6	409	1.47	5	434	1.15	5	360	1.39	16	1,203	1.33	20	2,247	0.89
<i>Yersinia enterocolitica</i>		343		1	434	0.23		360		1	1,137	0.09	3	2,238	0.13
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>		343			378			360			1,081			2,125	
<i>V.cholerae</i> O1		343			378		1	360	0.28	1	1,081	0.09	1	2,125	0.05
<i>V.cholerae</i> O139		343			378			360			1,081			2,125	
<i>Vibrio cholerae</i> O1&O139以外		343			378			360			1,081			2,125	
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>		343			378			360			1,081		1	2,125	0.05
<i>Vibrio fluvialis</i>		343			378			360			1,081			2,125	
<i>Vibrio mimicus</i>		343			378			360			1,081			2,125	
<i>Aeromonas hydrophila/sobria</i>	1	343	0.29		378		1	360	0.28	2	1,081	0.19	2	2,125	0.09
<i>Plesiomonas shigelloides</i>		343			378			360			1,081			2,125	
<i>Campylobacter jejuni/coli</i>	5	409	1.22	3	434	0.69	3	397	0.76	11	1,240	0.89	25	2,385	1.05
MRSA	11	343	3.21	17	434	3.92	8	397	2.02	36	1,174	3.07	62	2,319	2.67
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA以外)	12	409	2.93	13	378	3.44	16	360	4.44	41	1,147	3.57	76	2,292	3.32
<i>Clostridium perfringens</i>		297			327			319			943			1,841	
<i>Clostridium botulinum</i>		297			327			319			943			1,841	
<i>Bacillus cereus</i>		343			378			360			1,081			2,125	
<i>Entamoeba histolytica</i>		343			378			360			1,081			2,125	
<i>Shigella dysenteriae</i>		343			378			360			1,081			2,125	
<i>Shigella flexneri</i>		343			378			360			1,081			2,125	
<i>Shigella boydii</i>		343			378			360			1,081			2,125	
<i>Shigella sonnei</i>		343		1	434	0.23		360		1	1,137	0.09	1	2,181	0.05
<i>Shigella</i> 群不明		343			378			360			1,081			2,125	

ウイルス種・群・型	7月			8月			9月			第2四半期計			上半期計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
A群ロタウイルス		26			28			17			71		10	204	4.90
ロタウイルスその他		20			16			13			49		12	166	7.23
アデノウイルス40/41		13		1	19	5.26	1	14	7.14	2	46	4.35	4	126	3.17
アデノウイルスその他	6	71	8.45	8	55	14.55	1	43	2.33	15	169	8.88	26	352	7.39
ノロウイルス	2	33	6.06		32			20		2	85	2.35	26	252	10.32
その他															

報告施設数	5施設	5施設	5施設
-------	-----	-----	-----

病原菌検出状況 (医療機関: 栃木県内)
分離材料: 糞便

平成28年度

菌種・群・型	10月			11月			12月			第3四半期計			第3四半期までの計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
<i>Escherichia coli</i> EHEC/VTEC		330			360			425			1,115		3	3,277	0.09
<i>Escherichia coli</i> ETEC		330			360			425			1,115			3,240	
<i>Escherichia coli</i> EIEC		330			360			425			1,115			3,240	
<i>Escherichia coli</i> EPEC	15	366	4.10	10	396	2.53	26	425	6.12	51	1,187	4.30	158	3,610	4.38
その他の下痢原性大腸菌	1	330	0.30		360			425		1	1,115	0.09	6	3,240	0.19
<i>Salmonella</i> Typhi		330			360			425			1,115			3,240	
<i>Salmonella</i> Paratyphi A		330			360			425			1,115			3,240	
<i>Salmonella</i> Enteritidis		330			360			425			1,115			3,240	
<i>Salmonella</i> Typhimurium		330			360			425			1,115			3,240	
<i>Salmonella</i> その他	2	330	0.61	1	360	0.28		425		3	1,115	0.27	23	3,362	0.68
<i>Yersinia enterocolitica</i>		330			360		1	425	0.24	1	1,115	0.09	4	3,353	0.12
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>		330			360			425			1,115			3,240	
<i>V.cholerae</i> O1		330			360			425			1,115		1	3,240	0.03
<i>V.cholerae</i> O139		330			360			425			1,115			3,240	
<i>Vibrio cholerae</i> O1&O139以外		330			360			425			1,115			3,240	
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>		330			360			425			1,115		1	3,240	0.03
<i>Vibrio fluvialis</i>		330			360			425			1,115			3,240	
<i>Vibrio mimicus</i>		330			360			425			1,115			3,240	
<i>Aeromonas hydrophila/sobria</i>	1	366	0.27		360			425		1	1,151	0.09	3	3,276	0.09
<i>Plesiomonas shigelloides</i>		330			360			425			1,115			3,240	
<i>Campylobacter jejuni/coli</i>	3	366	0.82	2	396	0.51	6	461	1.30	11	1,223	0.90	36	3,608	1.00
MRSA	9	330	2.73	15	396	3.79	13	461	2.82	37	1,187	3.12	99	3,506	2.82
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA以外)	17	366	4.64	18	396	4.55	22	461	4.77	57	1,223	4.66	133	3,515	3.78
<i>Clostridium perfringens</i>		300			316			363			979			2,820	
<i>Clostridium botulinum</i>		300			316			363			979			2,820	
<i>Bacillus cereus</i>		330			360			425			1,115			3,240	
<i>Entamoeba histolytica</i>		330			291			330			951			3,076	
<i>Shigella dysenteriae</i>		330			360			425			1,115			3,240	
<i>Shigella flexneri</i>		330			360			425			1,115			3,240	
<i>Shigella boydii</i>		330			360			425			1,115			3,240	
<i>Shigella sonnei</i>		330			360			425			1,115		1	3,296	0.03
<i>Shigella</i> 群不明		330			360			425			1,115			3,240	

ウイルス種・群・型	10月			11月			12月			第3四半期計			第3四半期までの計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
A群ロタウイルス	1	27	3.70		40			55		1	122	0.82	11	326	3.37
ロタウイルスその他		14			12			37			63		12	229	5.24
アデノウイルス40/41		12		2	22	9.09		25		2	59	3.39	6	185	3.24
アデノウイルスその他	1	46	2.17	5	37	13.51	5	56	8.93	11	139	7.91	37	491	7.54
ノロウイルス	1	28	3.57	11	49	22.45	25	110	22.73	37	187	19.79	63	439	14.35
その他															#DIV/0!

報告施設数	5施設	5施設	5施設
-------	-----	-----	-----

病原菌検出状況 (医療機関: 栃木県内)
分離材料: 糞便

平成28年度

菌種・群・型	1月			2月			3月			第4四半期計			下半期計			年度計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
<i>Escherichia coli</i> EHEC/VTEC		320			294			336			950			2,065		3	4,227	0.07
<i>Escherichia coli</i> ETEC		320			294			336			950			2,065			4,190	
<i>Escherichia coli</i> EIEC		320			294			336			950			2,065			4,190	
<i>Escherichia coli</i> EPEC	19	357	5.32	12	338	3.55	26	336	7.74	57	1,031	5.53	108	2,218	4.87	215	4,641	4.63
その他の下痢原性大腸菌		320			294			336			950		1	2,065	0.05	6	4,190	0.14
<i>Salmonella</i> Typhi		320			294			336			950			2,065			4,190	
<i>Salmonella</i> Paratyphi A		320			294			336			950			2,065			4,190	
<i>Salmonella</i> Enteritidis		320			294			336			950			2,065			4,190	
<i>Salmonella</i> Typhimurium		320			294			336			950			2,065			4,190	
<i>Salmonella</i> その他		320		1	294	0.34		336		1	950	0.11	4	2,065	0.19	24	4,312	0.56
<i>Yersinia enterocolitica</i>		320			294			336			950		1	2,065	0.05	4	4,303	0.09
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>		320			294			336			950			2,065			4,190	
<i>V.cholerae</i> O1		320			294			336			950			2,065		1	4,190	0.02
<i>V.cholerae</i> O139		320			294			336			950			2,065			4,190	
<i>Vibrio cholerae</i> O1&O139以外		320			294			336			950			2,065			4,190	
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>		320			294			336			950			2,065		1	4,190	0.02
<i>Vibrio fluvialis</i>		320			294			336			950			2,065			4,190	
<i>Vibrio mimicus</i>		320			294			336			950			2,065			4,190	
<i>Aeromonas hydrophila/sobria</i>		320			294			336			950		1	2,101	0.05	3	4,226	0.07
<i>Plesiomonas shigelloides</i>		320			294			336			950			2,065			4,190	
<i>Campylobacter jejuni/coli</i>	3	357	0.84		294		1	336	0.30	4	987	0.41	15	2,210	0.68	40	4,595	0.87
MRSA	10	357	2.80	10	338	2.96	16	382	4.19	36	1,077	3.34	73	2,264	3.22	135	4,583	2.95
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA以外)	9	357	2.52	10	294	3.40	12	382	3.14	31	1,033	3.00	88	2,256	3.90	164	4,548	3.61
<i>Clostridium perfringens</i>		289			251			310			850			1,829			3,670	
<i>Clostridium botulinum</i>		289			251			310			850			1,829			3,670	
<i>Bacillus cereus</i>		320			294			336			950			2,065			4,190	
<i>Entamoeba histolytica</i>		320			294			284			898			1,849			3,974	
<i>Shigella dysenteriae</i>		320			294			336			950			2,065			4,190	
<i>Shigella flexneri</i>		320			294			336			950			2,065			4,190	
<i>Shigella boydii</i>		320			294			336			950			2,065			4,190	
<i>Shigella sonnei</i>		320			294			336			950			2,065		1	4,246	0.02
<i>Shigella</i> 群不明		320			294			336			950			2,065			4,190	

ウイルス種・群・型	1月			2月			3月			第4四半期計			下半期計			年度計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
A群ロタウイルス	1	22	4.55	3	29	10.34	11	35	31.43	15	86	17.44	16	208	7.69	26	412	6.31
ロタウイルスその他		13		2	24	8.33	6	27	22.22	8	64	12.50	8	127	6.30	20	293	6.83
アデノウイルス40/41		10			14			12			36		2	95	2.11	6	221	2.71
アデノウイルスその他	1	26	3.85	2	59	3.39	1	48	2.08	4	133	3.01	15	272	5.51	41	624	6.57
ノロウイルス	5	47	10.64	2	46	4.35	6	74	8.11	13	167	7.78	50	354	14.12	76	606	12.54
その他																		

報告施設数	5施設	5施設	5施設
-------	-----	-----	-----