

病原菌検出状況 (医療機関: 栃木県内)
分離材料: 糞便

平成29年度

菌種・群・型	4月			5月			6月			第1四半期計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
<i>Escherichia coli</i> EHEC/VTEC		335			400		1	355	0.28	1	1,090	0.09
<i>Escherichia coli</i> ETEC		335			400			355			1,090	
<i>Escherichia coli</i> EIEC		335			400			355			1,090	
<i>Escherichia coli</i> EPEC	17	335	5.07	14	441	3.17	35	407	8.60	66	1,183	5.58
その他の下痢原性大腸菌		335			400			355			1,090	
<i>Salmonella</i> Typhi		335			400			355			1,090	
<i>Salmonella</i> Paratyphi A		335			400			355			1,090	
<i>Salmonella</i> Enteritidis		335			400			355			1,090	
<i>Salmonella</i> Typhimurium		335			400			355			1,090	
<i>Salmonella</i> その他		335			400		2	355	0.56	2	1,090	0.18
<i>Yersinia enterocolitica</i>		335			400			355			1,090	
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>		335			400			355			1,090	
<i>V.cholerae</i> O1		335			400			355			1,090	
<i>V.cholerae</i> O139		335			400			355			1,090	
<i>Vibrio cholerae</i> O1&O139以外		335			400			355			1,090	
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>		335			400			355			1,090	
<i>Vibrio fluvialis</i>		335			400			355			1,090	
<i>Vibrio mimicus</i>		335			400			355			1,090	
<i>Aeromonas hydrophila/sobria</i>		335		1	441	0.23		355		1	1,131	0.09
<i>Plesiomonas shigelloides</i>		335			400			355			1,090	
<i>Campylobacter jejuni/coli</i>	7	379	1.85	4	441	0.91	3	407	0.74	14	1,227	1.14
MRSA	11	379	2.90	16	441	3.63	7	407	1.72	34	1,227	2.77
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA以外)	13	335	3.88	16	441	3.63	18	407	4.42	47	1,183	3.97
<i>Clostridium perfringens</i>		298			334			308			940	
<i>Clostridium botulinum</i>		298			334			308			940	
<i>Bacillus cereus</i>		335			400			355			1,090	
<i>Entamoeba histolytica</i>		260			298			280			838	
<i>Shigella dysenteriae</i>		335			400			355			1,090	
<i>Shigella flexneri</i>		335			400			355			1,090	
<i>Shigella boydii</i>		335			400			355			1,090	
<i>Shigella sonnei</i>		335			400			355			1,090	
<i>Shigella</i> 群不明		335			400			355			1,090	

ウイルス種・群・型	4月			5月			6月			第1四半期計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
A群ロタウイルス	17	40	42.50	10	38	26.32		47		27	125	21.60
ロタウイルスその他	7	29	24.14	3	32	9.38	2	29	6.90	12	90	13.33
アデノウイルス40/41	1	16	6.25	2	13	15.38		22		3	51	5.88
アデノウイルスその他	1	61	1.64	4	55	7.27	8	75	10.67	13	191	6.81
ノロウイルス	1	43	2.33	3	54	5.56	11	66	16.67	15	163	9.20
その他												

報告施設数	5施設	5施設	5施設
-------	-----	-----	-----

病原菌検出状況 (医療機関: 栃木県内)
分離材料: 糞便

平成29年度

菌種・群・型	7月			8月			9月			第2四半期計			上半期計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
<i>Escherichia coli</i> EHEC/VTEC	1	385	0.26	7	464	1.51				8	849	0.94	9	1,939	0.46
<i>Escherichia coli</i> ETEC		385			417						802			1,892	
<i>Escherichia coli</i> EIEC		385			417						802			1,892	
<i>Escherichia coli</i> EPEC	18	420	4.29	21	464	4.53				39	884	4.41	105	2,067	5.08
その他の下痢原性大腸菌		385			417						802			1,892	
<i>Salmonella</i> Typhi		385			417						802			1,892	
<i>Salmonella</i> Paratyphi A		385			417						802			1,892	
<i>Salmonella</i> Enteritidis		385			417						802			1,892	
<i>Salmonella</i> Typhimurium		385			417						802			1,892	
<i>Salmonella</i> その他	4	385	1.04	5	417	1.20				9	802	1.12	11	1,892	0.58
<i>Yersinia enterocolitica</i>		385			417						802			1,892	
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>		385			417						802			1,892	
<i>V.cholerae</i> O1		385			417						802			1,892	
<i>V.cholerae</i> O139		385			417						802			1,892	
<i>Vibrio cholerae</i> O1&O139以外		385			417						802			1,892	
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>		385			417						802			1,892	
<i>Vibrio fluvialis</i>		385			417						802			1,892	
<i>Vibrio mimicus</i>		385			417						802			1,892	
<i>Aeromonas hydrophila/sobria</i>	1	420	0.24	1	464	0.22				2	884	0.23	3	2,015	0.15
<i>Plesiomonas shigelloides</i>		385			417						802			1,892	
<i>Campylobacter jejuni/coli</i>	3	420	0.71	8	464	1.72				11	884	1.24	25	2,111	1.18
MRSA	17	420	4.05	10	417	2.40				27	837	3.23	61	2,064	2.96
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA以外)	19	420	4.52	26	464	5.60				45	884	5.09	92	2,067	4.45
<i>Clostridium perfringens</i>		323			347						670			1,610	
<i>Clostridium botulinum</i>		323			347						670			1,610	
<i>Bacillus cereus</i>		385			417						802			1,892	
<i>Entamoeba histolytica</i>		302			316						618			1,456	
<i>Shigella dysenteriae</i>		385			417						802			1,892	
<i>Shigella flexneri</i>		385			417						802			1,892	
<i>Shigella boydii</i>		385			417						802			1,892	
<i>Shigella sonnei</i>		385			417						802			1,892	
<i>Shigella</i> 群不明		385			417						802			1,892	

ウイルス種・群・型	7月			8月			9月			第2四半期計			上半期計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
A群ロタウイルス		35			18						53		27	178	15.17
ロタウイルスその他		20			21						41		12	131	9.16
アデノウイルス40/41		17			11						28		3	79	3.80
アデノウイルスその他	4	97	4.12	4	82	4.88				8	179	4.47	21	370	5.68
ノロウイルス	6	35	17.14	1	29	3.45				7	64	10.94	22	227	9.69
その他															

報告施設数	5施設	5施設	5施設
-------	-----	-----	-----

病原菌検出状況 (医療機関: 栃木県内)
分離材料: 糞便

平成29年度

菌種・群・型	10月			11月			12月			第3四半期計			第3四半期までの計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
<i>Escherichia coli</i> EHEC/VTEC												#DIV/0!	9	1,939	0.46
<i>Escherichia coli</i> ETEC												#DIV/0!		1,892	
<i>Escherichia coli</i> EIEC												#DIV/0!		1,892	
<i>Escherichia coli</i> EPEC												#DIV/0!	105	2,067	5.08
その他の下痢原性大腸菌												#DIV/0!		1,892	
<i>Salmonella</i> Typhi												#DIV/0!		1,892	
<i>Salmonella</i> Paratyphi A												#DIV/0!		1,892	
<i>Salmonella</i> Enteritidis												#DIV/0!		1,892	
<i>Salmonella</i> Typhimurium												#DIV/0!		1,892	
<i>Salmonella</i> その他												#DIV/0!	11	1,892	0.58
<i>Yersinia enterocolitica</i>												#DIV/0!		1,892	
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>												#DIV/0!		1,892	
<i>V.cholerae</i> O1												#DIV/0!		1,892	
<i>V.cholerae</i> O139												#DIV/0!		1,892	
<i>Vibrio cholerae</i> O1&O139以外												#DIV/0!		1,892	
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>												#DIV/0!		1,892	
<i>Vibrio fluvialis</i>												#DIV/0!		1,892	
<i>Vibrio mimicus</i>												#DIV/0!		1,892	
<i>Aeromonas hydrophila/sobria</i>												#DIV/0!	3	2,015	0.15
<i>Plesiomonas shigelloides</i>												#DIV/0!		1,892	
<i>Campylobacter jejuni/coli</i>												#DIV/0!	25	2,111	1.18
MRSA												#DIV/0!	61	2,064	2.96
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA以外)												#DIV/0!	92	2,067	4.45
<i>Clostridium perfringens</i>												#DIV/0!		1,610	
<i>Clostridium botulinum</i>												#DIV/0!		1,610	
<i>Bacillus cereus</i>												#DIV/0!		1,892	
<i>Entamoeba histolytica</i>												#DIV/0!		1,456	
<i>Shigella dysenteriae</i>												#DIV/0!		1,892	
<i>Shigella flexneri</i>												#DIV/0!		1,892	
<i>Shigella boydii</i>												#DIV/0!		1,892	
<i>Shigella sonnei</i>												#DIV/0!		1,892	
<i>Shigella</i> 群不明												#DIV/0!		1,892	

ウイルス種・群・型	10月			11月			12月			第3四半期計			第3四半期までの計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
A群ロタウイルス												#DIV/0!	27	178	15.17
ロタウイルスその他												#DIV/0!	12	131	9.16
アデノウイルス40/41												#DIV/0!	3	79	3.80
アデノウイルスその他												#DIV/0!	21	370	5.68
ノロウイルス												#DIV/0!	22	227	9.69
その他												#DIV/0!			#DIV/0!

報告施設数	5施設	5施設	5施設
-------	-----	-----	-----

病原菌検出状況 (医療機関: 栃木県内)
分離材料: 糞便

平成29年度

菌種・群・型	1月			2月			3月			第4四半期計			下半期計			年度計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
<i>Escherichia coli</i> EHEC/VTEC																9	1,939	0.46
<i>Escherichia coli</i> ETEC																	1,892	
<i>Escherichia coli</i> EIEC																	1,892	
<i>Escherichia coli</i> EPEC																105	2,067	5.08
その他の下痢原性大腸菌																	1,892	
<i>Salmonella</i> Typhi																	1,892	
<i>Salmonella</i> Paratyphi A																	1,892	
<i>Salmonella</i> Enteritidis																	1,892	
<i>Salmonella</i> Typhimurium																	1,892	
<i>Salmonella</i> その他																11	1,892	0.58
<i>Yersinia enterocolitica</i>																	1,892	
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>																	1,892	
<i>V.cholerae</i> O1																	1,892	
<i>V.cholerae</i> O139																	1,892	
<i>Vibrio cholerae</i> O1&O139以外																	1,892	
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>																	1,892	
<i>Vibrio fluvialis</i>																	1,892	
<i>Vibrio mimicus</i>																	1,892	
<i>Aeromonas hydrophila/sobria</i>																3	2,015	0.15
<i>Plesiomonas shigelloides</i>																	1,892	
<i>Campylobacter jejuni/coli</i>																25	2,111	1.18
MRSA																61	2,064	2.96
<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA以外)																92	2,067	4.45
<i>Clostridium perfringens</i>																	1,610	
<i>Clostridium botulinum</i>																	1,610	
<i>Bacillus cereus</i>																	1,892	
<i>Entamoeba histolytica</i>																	1,456	
<i>Shigella dysenteriae</i>																	1,892	
<i>Shigella flexneri</i>																	1,892	
<i>Shigella boydii</i>																	1,892	
<i>Shigella sonnei</i>																	1,892	
<i>Shigella</i> 群不明																	1,892	

ウイルス種・群・型	1月			2月			3月			第4四半期計			下半期計			年度計		
	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)	検出数	検査数	検出率(%)
A群ロタウイルス																27	178	15.17
ロタウイルスその他																12	131	9.16
アデノウイルス40/41																3	79	3.80
アデノウイルスその他																21	370	5.68
ノロウイルス																22	227	9.69
その他																		

報告施設数	5施設	5施設	5施設
-------	-----	-----	-----